

RENHOLDSGUIDE

DUSJ OG GARDEROBER UTEN ALUMINIUM



OBJEKT	FREKVENNS	PRODUKT	MINIMUM DOSERING	MERKNADER
 Speil og vinduer	Daglig	Sactif Glasspuss	Klar til bruk.	Spray på og tørk av. Bruk gjerne Jonmaster Glass- og Metallmopp eller Jonmaster Pro Ultramikrofiberklut.
 Servant og andre vaskbare flater	Daglig	Sactif Våtrom	2 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske, lavtrykkssprøyte eller bøtte.	Rengjør overflaten med mikrofiberklut. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Dusj	Daglig	Sactif Våtrom	2 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske, lavtrykkssprøyte eller bøtte.	Påføres med skumsprøyte eller påføringsutstyr. La bruksløsningen virke på overflaten og skyl med rent vann. Fjern evt. overskudd av vann med nal, klut eller mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
	Periodisk	Sactif Sanigel	40 ml pr. liter vann.	Påføres med skumsprøyte eller påføringsutstyr. La bruksløsningen virke på overflaten og skyl med rent vann. Fjern evt. overskudd av vann med nal, klut eller mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss. Husk verneutstyr!
 Gulv	Daglig	Sactif Våtrom	2 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller bøtte.	Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Toalett	Daglig	Sactif Toalettrens	Klar til bruk.	Spyl toalettet. Sprut konsentrert toalettrens rundt i skålen og under kanten. La virke. Fjern flekker med børste. Spyl til slutt. I tillegg anbefales Sactif WC-blokk/Sactif Urinalblokk.

RENHOLDSGUIDE

DUSJ OG GARDEROBER MED ALUMINIUM

OBJEKT	FREKVENNS	PRODUKT	MINIMUM DOSERING	MERKNADER
 Speil og vinduer	Daglig	Sactif Glasspuss	Klar til bruk.	Spray på og tørk av. Bruk gjerne Jonmaster Glass- og Metallmopp eller Jonmaster Pro Ultramikrofiberklut.
 Servant og andre flater uten aluminium	Daglig	Sactif Våtrom	2 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske, lavtrykkssprøyte eller bøtte.	Rengjør overflaten med mikrofiberklut. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Dusj	Daglig	Sactif Allrent	1 ml pr. liter vann.	Påføres med skumsprøyte eller påføringsutstyr. La bruksløsningen virke på overflaten og skyll med rent vann. Fjern evt. overskudd av vann med nal, klut eller mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
	Periodisk/ ved behov	Sactif Kraft sur	25 ml pr. liter vann.	Alle fuger fuktes godt med vann før påføring. Påføres med skumsprøyte eller påføringsutstyr. Skrubb med en børste eller mopp og skyll godt med rent vann. Fjern eventuelt overskudd av vann med nal, klut eller mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Gulv	Daglig	Sactif Allrent	1 ml pr. liter vann.	Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
	Periodisk/ ved behov	Sactif Kraft sur	25 ml pr. liter vann.	Alle fuger fuktes godt med vann før påføring. Påføres med skumsprøyte eller påføringsutstyr. Skrubb med en børste eller mopp og skyll godt med rent vann. Fjern eventuelt overskudd av vann med nal, klut eller mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Toalett	Daglig	Sactif Toalettrens	Klar til bruk.	Spyl toalettet. Sprut konsentrert toalettrens rundt i skålen og under kanten. La virke. Fjern flekker med børste. Spyl til slutt. I tillegg anbefales Sactif WC-blokk/Sactif Urinalblokk.

OBJEKT	FREKVENS	PRODUKT	MINIMUM DOSERING	MERKNADER
 <p>Speil og vinduer</p>	Daglig	Sactif Glasspuss	Klar til bruk.	Spray på og tørk av. Bruk gjerne Jonmaster Glass- og Metallmopp eller Jonmaster Pro Ultramikrofiberklut.
 <p>Gulv</p>	Daglig	Sactif Allrent	1 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 <p>Gulv, vegger og tak</p>	Periodisk	Sactif Grovrent	2 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Bruksløsningen påføres gulvet (ikke polishbehandlede gulv). Mopp med sentrifugetørr mopp. Påføres vegg og andre flater med lavtrykkssprøyte eller klut. Vegger vaskes nedenfra og opp. Skyll og tørk. Påse at materialene tåler vann og alkaliske vaskemidler. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 <p>Kjøkken -Benker og bord</p>	Daglig	Suma Multi D2	20 ml pr. 7,5 dl vann. Blandes i sprayflaske	Rengjøring: Spray løsningen på overflaten og tørk med fuktig klut.
	Daglig	Suma Bac D10	20 ml pr. 7,5 dl vann. Blandes i sprayflaske	Desinfeksjon: Spray løsningen på rengjort overflate. La virke i minst 5 minutter. Skyll med rent vann og la lufttørke.
 <p>Kjøkken -Kømfyr og vifte -Vanskelige flekker</p>	Daglig	Suma Extend D3	Klar til bruk.	Brukes uførtynnet gjennom medfølgende spraylanse eller i lavtrykkssprøyte. Brukes på kalde og varme flater opp til max 70 °C. Påfør og la virke i ca. 3-5 min. avhengig av smussmengden. Bruk eventuelt børste eller pad. Skyll grundig med rent vann og la tørke.

RENHOLDSGUIDE


CAMPINGHYTTER

BLÅTT=INVENTAR



RØDT=SANITÆR



OBJEKT	FREKVENS	PRODUKT	MINIMUM DOSERING	MERKNADER
 Speil og vinduer	Daglig	Sactif Glasspuss	Klar til bruk.	Spray på og tørk av. Bruk gjerne Jonmaster Glass- og Metallmopp eller Jonmaster Pro Ultramikrofiberklut.
 Møbler og inventar	Daglig	Sactif Allrent	1 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Spray på og tørk av, gjerne med mikrofiberklut. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Gulv	Daglig	Sactif Allrent	1 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Gulv, vegger og tak	Periodisk	Sactif Grovrent	2 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Bruksløsningen påføres gulvet (ikke polishbehandlede gulv). Mopp med sentrifugetørr mopp. Påføres vegg og andre flater med lavtrykkssprøyte eller klut. Vegger vaskes nedenfra og opp. Skyll og tørk. Påse at materialene tåler vann og alkaliske vaskemidler. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Sanitærrom med dusj og servant	Daglig	Sactif Våtrom	2 ml pr. liter vann.	Påføres med påføringsutstyr eller skumsprøyte. La bruksløsningen virke på overflaten og skyll med rent vann. Fjern eventuelt overskudd av vann med nal, klut eller mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Kjøkken -Benker og skap	Daglig, ved nedvasking	Suma Multi D2	20 ml pr. 7,5 dl vann. Blandes i sprayflaske	Rengjøring: Spray løsningen på overflaten og tørk med fuktig klut.
	Daglig, ved nedvasking	Suma Bac D10	20 ml pr. 7,5 dl vann. Blandes i sprayflaske	Desinfeksjon: Spray løsningen på rengjort overflate. La virke i minst 5 minutter. Skyll med rent vann og la lufttørke.
 Kjøkken -Komfyr og vifte	Daglig, ved nedvasking	Suma Extend D3	Klar til bruk.	Brukes uforynnnet gjennom medfølgende spray eller i lavtrykkssprøyte. Brukes på kalde og varme flater opp til max 70°C. Påfør og la virke i ca. 3-5 min. avhengig av smussmengden. Bruk eventuelt børste eller pad. Skyll grundig med rent vann og la tørke.

RENHOLDSGUIDE

VASKERI



OBJEKT	FREKVENS	PRODUKT	MINIMUM DOSERING	MERKNADER
 Speil og vinduer	Daglig	Sactif Glasspuss	Klar til bruk.	Spray på og tørk av. Bruk gjerne Jonmaster Glass- og Metallmopp eller Jonmaster Pro Ultramikrofiberklut.
 Vaskemaskiner, utvendig	Daglig	Sactif Allrent	1 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Spray på og tørk av. Bruk gjerne Jonmaster Glass- og Metallmopp eller Jonmaster Pro Ultramikrofiberklut.
 Gulv	Daglig	Sactif Allrent	1 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Bruksløsningen påføres gulvet. Mopp med sentrifugetørr mopp. Øk doseringen ved vanskelig smuss.
 Gulv, vegger, tak og lokasse.	Periodisk	Sactif Grovrent	2 ml pr. liter vann. Blandes i sprayflaske eller lavtrykkssprøyte.	Bruksløsningen påføres gulvet (ikke polishbehandlede gulv). Mopp med sentrifugetørr mopp. Påføres vegg og andre flater med lavtrykkssprøyte eller klut. Vegger vaskes nedenfra og opp. Skyll og tørk. Påse at materialene tåler vann og alkaliske vaskemidler. Øk doseringen ved vanskelig smuss.